

we convert virtual to reality.

LightnTec



(BOM) System Diagram - Eingangskontrolle

measure. optimize. engage. anySize. anyShape. anyPlace.

April 2020

Ein Türversion mit einem Ein- & Ausgang für ein Monitor - Materialliste nur Sensorik -

- motionTec.sens camera pro
- motionTec.sens. media player
- Eingangskontroll Software (Konfiguration)
- Switch 4 Port PoE
- Vorschaltgeräte(2)
- 2m HDMI Kabel
- 2m Internet Leitung CAT5e - Media Player zu Switch
- 10m Internet Leitung CAT5e - Kamera with Daten und Strom (PoE)
- PoE Splitter Verbindung zur Kamera
- 5m 3 Fachstecker - Strom Verlängerungskabel EU Stecker mit Adapter
- Internet Möglichkeiten (3 Options)
 - WLAN Antenne (incl.)
 - LTE Dongle (nicht incl. SIM Karte / optional)
 - LAN Verbindung zum Switch (incl.)



motionTec.sens camera pro



motionTec.sens media player


System Schaubild

Ein Türversion mit einem Ein- & Ausgang für ein Monitor

motionTec.sens camera pro
(N x Each Door)



IN/OUT




System Schaubild

Ein Doppeltürversion mit getretenen Ein- & Ausgang für ein Monitor

Two (2) cameras needed, single display at entry.


motionTec.sens camera pro
(N x Each Door)



System Schaubild

Ein Multitürversion mit einem Ein- & Ausgang für ein Monitor

motionTec.sens camera pro
(N x Each Door)



* Monitor with local android player > single CMS per site needed